

KARENSTIDS- OCH FÖRBUDSLISTA

GÄLLER FRÅN: 2022-02-01

Denna lista ersätter samtliga tidigare karenstidslistor, inklusive listor över rapporteringsnivåer, förbjudna substanser och åtgärder samt gränsvärden från Svensk Travsport och Svensk Galopp liksom Svensk Ridsport.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OM LISTAN	2
<i>GENERELL INFORMATION</i>	2
A. LISTA ÖVER FÖRBUDNA SUBSTANSER <i>OCH ÅTGÄRDER</i>	3
1. Förbjudna substanser	3
2. Genetiska och cellulära manipulationer	3
3. Förbjudna åtgärder	3
4. Substanser och åtgärder som är förbjudna att användas till hästar som ska tävla	4
5. Läkemedel godkända för användning till djur men förbjudna till tävlingshästar.....	5
B. LISTA ÖVER KARENSTIDER	6
A) 0 timmar karenstid.....	6
B) Förbudet på tävlingsdagen.....	6
C) Minst 24 timmar	6
D) Minst 96 timmar.....	6
E) Minst 7 dygn.....	7
F) Minst 8 dygn	7
G) Minst 10 dygn	7
H) Minst 14 dygn	7
I) Minst 28 dygn.....	8
J) Minst 60 dygn.....	8
K) Ett år	8
Karenstider för läkemedel och substanser för häst.....	8
Karenstider för medicinering genom inhalation.....	13
Karenstider för utvärtes produkter, foder och fodertillskott.....	14
Gränsvärden för vissa kroppsegna & naturligt förekommande substanser	14
Lista över substanser för vilka rapporteringsnivåer tillämpas.....	15

OM LISTAN

Listan är framtagen i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee).

Listan består av två delar: A-listan som innehåller substanser och behandlingsmetoder som är förbjudna för hästar inför och i samband med tävling och träning samt B-listan som innehåller substanser som är förbjudna vid tävling och deras karenstid för tävling samt behandlingsmetoder som har karenstid för tävling.

Listan kan revideras flera gånger per år. Denna lista gäller från *1 februari 2022*, och är giltig till nästkommande lista börjar gälla. *Ändringar från föregående lista är kursiverade*. En aktuell lista över karenstider kan alltid hämtas från respektive förbunds officiella hemsida i NEMAC:s medlemsländer:

- Det Norske Travselsskap (DNT) www.travsport.no
- Norsk Jockeyklub (NJ) www.ovrevoll.no
- Svensk Travsport (ST) www.travsport.se
- Svensk Galopp (SG) www.svenskgalopp.se
- Dansk Travsports Centralforbund (DTC) www.trav.dk
- Dansk Galop (DG) www.danskgalop.dk

Svensk Travsport sammanställer och uppdaterar informationen och Svenska Ridsportförbundet kan, med benäget tillstånd, använda informationen. Listan, modifierad för ridsportförbundet, finns på www.ridsport.se.

GENERELL INFORMATION

Journalföring

Alla karenstidsbelagda behandlingar måste journalföras med uppgift om datum, hästens identitet, diagnos, läkemedel eller åtgärd, karenstid, dosering, tillförselsätt, signatur av den som behandlar samt uppgift om behandlande och/eller förskrivande veterinär. Journalen ska sparas i 1 år. Om hästen inte är undantagen från livsmedelsproduktion ska journalen sparas i 5 år.

Kontaminering med läkemedelssubstanser

I allmänhet måste stor försiktighet iakttas för att säkerställa att hästar som är under medicinsk behandling hålls i egen box och tillförs mediciner i eget foder/från märkta hinkar eller behållare. Hästar som genomgår läkemedelsbehandling kan komma att utsöndra läkemedelssubstanser genom urin och avföring och potentiellt överföra rester av substanserna till andra hästar genom foder och strömedel som spån eller halm. Personer som hanterar hästarna måste se till att all medicin för personligt bruk alltid hålls borta från hästarna. Man ska inte urinera i hästens närmiljö (t.ex. i box eller i hästtransport) eftersom läkemedel som utsöndras i urin från människor kan i vissa fall överföras till hästen genom förorenat foder eller strömedel. Detta gäller även för lösspringande hundar.

Användning av fodertillskott

Man bör utgå ifrån att alla tillskott, inklusive växtbaserade ämnen, som har, eller påstås ha en medicinsk eller prestationshöjande effekt på hästar (eller något annat djur inkl. människa, eller cellodling etc.) är förbjudet i tävling om det inte finns en specifik uppgift som säger något annat.

A. LISTA ÖVER FÖRBJUDNA SUBSTANSER OCH ÅTGÄRDER

1. FÖRBJUDNA SUBSTANSER

Följande substanser är förbjudna vid tävling:

- Substanser som kan ha verkan eller effekt, eller både verkan och effekt, på ett eller flera av följande kroppssystem:
 - nervsystemet
 - hjärt-kärlsystemet
 - respirationssystemet
 - matsmältningssystemet
 - urinvägssystemet
 - reproduktionssystemet
 - muskel- och skelettsystemet
 - blodsystemet
 - immunsystemet
 - hormonsystemet
- Kroppsliga hormoner eller motsvarande syntetiska substanser
- Maskerande substanser
- Substanser som direkt eller indirekt manipulerar genuttrycket
- *Stimulantia*
- *Narkotika (inkluderande optiska isomerer)*
- *Cannabinoider (undantaget cannabidioler, CBD)*

Fynd av förbjuden substans innebär fynd av substansen själv, en nedbrytningsprodukt av substansen, en isomer av substansen eller dess nedbrytningsprodukt, eller en för-substans ("pro-drug") till substansen. Fynd av någon vetenskaplig indikator eller på annan exponering av en förbjuden substans är också liktydigt med fynd av substansen.

2. GENETISKA OCH CELLULÄRA MANIPULATIONER

Modifiering av en hästs genom, vid något tillfälle under hästens liv, diskvalificerar den som tävlingshäst.

Genterapi eller cellulär manipulation av en tävlingshäst får inte:

- vara till fördel eller nackdel för hästens nedärvda prestationsförmåga
- vara menligt för hästens välfärd

3. FÖRBJUDNA ÅTGÄRDER

Förbjudna åtgärder inkluderar, men är inte begränsade enbart till *att*:

- Tävla dräktigt sto efter 120 dagars dräktighet
- *Undanhålla dricksvatten före tävling*
- Manipulera blod och blodkomponenter. Följande är förbjudet:
 - Administration eller återförande av homologt eller heterologt blod eller produkter av röda blodceller i det cirkulatoriska systemet; undantaget de som är framtagna för och behöver ges i livräddande syfte.

- På konstgjord väg öka syretransport eller syreavgivning, inkluderande men inte begränsat till, modifierade hemoglobinprodukter, undantaget livsuppehållande tillförsel av syre.
- All form av intravaskulär manipulation av blod eller blodkomponenter på konstgjord väg.
- Manipulation av inandningsluft för att öka mängden röda blodkroppar (så kallad höghöjdsträning och motsvarande och användning av tryckkammare eller motsvarande).

4. SUBSTANSER OCH ÅTGÄRDER SOM ÄR FÖRBJUDNA ATT ANVÄNDAS TILL HÄSTAR SOM SKA TÄVLA

Följande förbjudna substanser, inkluderande övriga substanser med liknande kemisk struktur eller liknande biologisk effekt, är förbjudna att använda, lagra, tillverka, importera, exportera, sälja, distribuera, förvärva, skicka eller överlåta:

4.1 Icke godkända substanser

Substans som inte är listad i någon klass nedan, och som inte har något godkännande av någon reglerande myndighet att användas för veterinärt bruk, eller inte är internationellt godkänd av reglerande veterinär myndighet för användande som veterinärmedicinsk terapeutisk behandling, får inte användas till hästar avsedda för tävling.

4.2 Anabola substanser

- a) anabola androgena steroider,
- b) andra anabola substanser, inkluderande men inte begränsat till selektiva androgena receptormodulatorer (SARMs),
- c) beta-2 stimulerare, undantaget om substansen är förskrivna av veterinär som luftrörsvidgande medicin i rekommenderad dos, *tid och administrationssätt*.

4.3 Peptidhormoner, tillväxtfaktorer och relaterade substanser

- a) erythropoes-stimulerande substanser, inkluderande men inte begränsat till erythropoietin (EPO), epoetin alfa, epoetin beta, darbapoetin alfa, och methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, peginesatid, "hypoxia inducible factor (HIF)-1"-stabiliserare, till exempel kobolt, och -aktiverare som exempelvis argon och xenon, eller HIF-nedbrytningsinhibitorer, t ex IOX2,
- b) tillväxthormoner och "growth hormone releasing factors", "insulin-like growth factor-1 (IGF-1)", fibroblast growth factor (FGF), hepatocyte growth factor (HGF), mechanogrowth factor (MGF), platelet derived growth factor (PDGF) och andra tillväxtfaktorer, t ex tymosin/TB-500, TB-1000, SDF-1000,
- c) syntetiska proteiner och peptider och syntetiska analoger av endogena proteiner och peptider som inte är registrerade för medicinskt eller veterinärt bruk,

4.4 Hormoner och metabola modulatorer

- a) aromatas-inhibitorer,
- b) selektiva östrogena receptormodulatorer (SERMs) och andra anti-östrogena substanser,
- c) substanser som kan modifiera myostatin-funktionen, inkluderande men inte begränsat för myostatin-inhibitorer,

- d) insulin,
- e) "peroxisome proliferator activated receptor δ (PPAR δ)" agonister, inkluderande men inte begränsat för "GW 1516",
- f) "AMPK activators", inkluderande men inte begränsat för AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1- β -D-ribofuranoside)

4.5. Övriga förbjudna åtgärder eller substanser som kan innebära att häst för viss tid eller alltid är förbjuden att delta i tävling

- a) Nervsnittning/nervblockad (denervering i t ex extremitet eller rygg via operation, frysning eller med kemiska medel), *inkluderande kirurgiska ingrepp där syftet är neurektomi (avskärande av nervdel) eller där ingreppet involverar en betydande sensibilitetsförlust som tex vid fasciotomi/neurektomi vid gaffelbandsskador, d.v.s. avskärande av nerv i samband med operation.*
- b) Kryoterapi/nedkylning i syfte att minska smärta inför tävling.
- c) Öka känsligheten i hud med hudsensibiliserande medel och åtgärder (hypersensibilisering av extremiteter med t ex retande ämnen).
- d) Användning av blistrande substanser som orsakar skada i huden och/eller underliggande vävnad, *inkluderande s.k. underhudsblistring.*
- e) Bränning av huden i syfte att påverka processer i underliggande vävnad.
- f) Behandling med preparat innehållande arsenik, bly, kvicksilver, krotonolja eller cederolja.
- g) Andra produkter, metoder, preparat och substanser som används i syfte att påverka cirkulationen i huden och underliggande vävnad är förbjudna om de orsakar obehag, smärta eller hudskador hos hästen
- h) Kobra-toxin och andra venom/djur-/växt-toxiner med liknande effekt (*s.k. nikotin-acetylkolin receptor blockerare*)
- i) Capsaicin
- j) Pitcher Plant extrakt (t ex Sarapin, Saralgyl)
- k) Polyakrylamidhydrogel (*t ex Arthramide, Noltex*)
- l) Behandling med radioaktiva implantat och guldimplantat
- m) Ozonbehandling
- n) Tillskott av ofysiologiskt höga doser av naturligt förekommande substanser (t ex bikarbonat, kobolt och nickel)

4.6. Syntetiska syrebärare m.m.

- a) *Inkluderande men inte begränsat till "perfluorcarbons (PFCs)" och "diaspirin crosslinked" hemoglobin*
- b) *Syntetiska allosteriska hemoglobinpåverkare, inkluderande men inte begränsat till myo-Inositol-Tri-Pyro-Phosphate (ITPP)*
- c) *Substanser inducerande till en koncentration av tillgänglig total koldioxidnivå (TCO₂) över det internationella gränsvärdet*

5. LÄKEMEDEL GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING TILL DJUR MEN FÖRBJUDNA TILL TÄVLINGSHÄSTAR

- Immunologisk kastrering (t ex GnRH-vaccin) *inom 12 månader före tävling (startförbud)**
- hCG (humant choriogonadotropin) till hingst
- Pergolid *inom 6 månader före tävling (startförbud)**

- Behandling med bisfosfonater av hästar yngre än 4 år, eller bisfosfonater som administreras på annat sätt än läkemedlet är godkänt/inregistrerat för. Användning av bisfosfonater utan godkännande för försäljning är också förbjuden. Detta inkluderar alla aminobisfosfonater (t ex zoledronat, alenodronat, pamidronat).

** För att häst ska kunna tävla krävs veterinärintyg om att hästen är frisk och i tävlingsmässigt skick (samt i förekommande fall att adekvata prover visat att så är fallet). Detta skall då inskickas till Svenska Ridsportförbundet för prövning innan häst kan startas.*

B. LISTA ÖVER KARENSTIDER

Karenstiden räknas från sista administrationen av ett läkemedel/annan substans eller från då en behandling/åtgärd är avslutad fram till starttidpunkten.

Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet./på www.fass.se rekommenderad dosering och tillförselväg tillämpas. Karenstiden är ett minimum.

De generellt angivna karenstiderna för olika grupper av substanser och behandlingar nedan gäller under förutsättning att det inte finns en specifik karenstid för en viss substans eller behandling.

Om en substans hittas i ett dopningsprov från en häst är det ett positivt prov oavsett om substansen gavs till hästen utanför den här angivna karenstiden.

A) 0 TIMMAR KARENSTID

- Utvärtes behandling på huden med substanser som bara har skyddande, desinfekterande, mjukgörande, absorberande, sammandragande, uttorkande eller keratolytisk effekt (om substansen ej listats på annan plats).
- Kylning av hästen med vatten
- Salt- och/eller oljelösningar, t ex glaubersalt, vid behandling av förstoppning. OBS! Nässvalgsondering på tävlingsdagen är förbjuden.
- Desinfektionsmedel, t ex kloramin, klorhexidin, cetylpyridiniumklorid.
- Implantat i av kulor i livmodern för att skjuta upp brunst

B) FÖRBJUDET PÅ TÄVLINGSDAGEN

Tävlingsdagen startar vid midnatt (00:00) och slutar när hästen har gått i mål i sin sista start för dagen.

- Nästejp
- Inhalationsbehandling
- Nässvalgsondering
- Rektal vätsketillförsel
- Nedkylning med annat än vatten, lera eller utvärtes produkter/liniment som har 0 timmar karenstid
- Behandling med elektrisk massageapparat eller annan elektrisk utrustning*
- Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, LED-ljus och annan ljusbehandling, naprapati, osteopati, akupressur, ultraljudsbehandling och magnetterapi*

C) MINST 24 TIMMAR

- Alkaliserande substanser (t ex bikarbonat och citrater men ej begränsade till dessa)

D) MINST 96 TIMMAR

- Injektion/infusion oavsett preparat
- Antimykotika (svampdödande läkemedel)
- Lokal/*topikal* behandling med kloramfenikol, fusidinsyra, *kloxacillin eller zinkbacitracin*
- Ex temporeläkemedel
- Humanmedicinska läkemedel som saknar karenstid (och inte faller under annan karenstid)
- Veterinärmedicinska läkemedel utan indikation för häst
- Naturläkemedel (för oralt bruk)
- Homeopatika (spädning över 1:10 000)
- **Behandling, åtgärder, utrustning eller substanser marknadsförda med påstådd smärtstillande effekt eller annat medicinskt påstående*
- Transkutan nervstimulering (TNS)
- Akupunktur
- Licensläkemedel (om ej längre beroende på ingående substans)
- All laserbehandling

E) MINST 7 DYGN

- Slemlösande preparat (t ex bromhexin, dembrexin, acetylcystein)
- Hyposensibilisering (allergen immunterapi)
- Vaccination

F) MINST 8 DYGN

- Antibiotika. OBS! bensylpenicillinprokain har 14 dygn karenstid. Undantag för lokal/*topikal* behandling med läkemedel innehållande kloramfenikol, fusidinsyra, *kloxacillin eller zinkbacitracin* som har 96 timmar.

G) MINST 10 DYGN

- Stötvågsbehandling (Shock Wave Therapy). Behandlingen får endast utföras av *godkänd* djurhälsopersonal. Behandlingen får då utföras om man har egen formell kompetens eller efter delegation från en med formell kompetens.

H) MINST 14 DYGN

- Led-, bursa- eller senskideinjektion/-punktion
- Glukokortikoider (kortison) med korttidseffekt och snabb utsöndring. Vid injektion i led, bursa eller senskida med andra glukokortikoider än dexametasonnatriumfosfat är karenstiden minst 28 dygn.
- Luftrörsvidgande (bronkodilaterande) läkemedel (salbutamol, salmeterol, beklometason, budesonid, teofyllin).
- Antiinflammatoriska preparat (NSAID). (OBS! firocoxib har 30 dygn)
- DMSO
- ACTH
- Cyklosporin och andra immunhämmande substanser
- IRAP *och liknande preparat vid injektion i led*

I) MINST 28 DYGN

- Alla glukokortikoider (kortison) med undantag av de som är nämnda under H).

Långtidsverkande glukokortikoider som triamcinolonacetamid, betametasonfosfat/betametasonacetat och metylprednisolonacetat är godkända humanläkemedel men är inte inregistrerade för användning till häst. Därför vilar ett större ansvar på veterinären vid förskrivning och användning av dessa läkemedel till häst.

Den rekommenderade karenstiden efter injektion med sådana läkemedel i leder, bursor eller senskidor baseras på doser som används erfarenhetsmässigt i klinisk praktik vid injektion i en eller två synoviala kaviteter. Om högre doser eller mer än två synoviala kaviteter injiceras behöver karenstiden förlängas till betydligt mer än 28 dygn. I sådana fall, ska en tillräckligt lång karenstid användas, baserat på veterinärens bedömning.

Metylprednisolonacetat har en särskilt långvarig effekt och utsöndras mycket långsamt. Därför rekommenderas det ej för användning till tävlingshäst.

Triamcinolonacetamid och andra depåpreparat med kortison kan ha en mycket lång utsöndringstid, även efter intramuskulär giva.

- Stamcellsbehandling i led

(t ex Arti-Cell Forte, mesenkymala stamceller för intra-artikulärt bruk på häst).

J) MINST 60 DYGN

- Bisfosfonater (t ex Tildren® och Osphos®) får inte användas på hästar yngre än 4 år, d v s till och med den 31 december det år hästen fyller 3 år. Undersökning och bedömning av veterinär krävs innan behandling. Bisfosfonater får enbart användas, efter fastställd diagnos, på de indikationer som tillverkaren angivit. Administrationssättet får inte avvika från det sätt tillverkaren av läkemedlet angivit. Det innebär att intraartikulär injektion av bisfosfonater är förbjuden. Bisfosfonater utan godkännande för användning till häst, inklusive alla aminobisfosfonater, är också förbjudna. Detta innebär att Osphos® enbart får ges intramuskulärt och för användning vid strålbenshälta. Inom Europa har Tildren® indikationerna strålbenshälta och spatt samt får enbart ges intravenöst.

K) ETT ÅR

- Hormonpreparat med långtidsverkan för att skjuta upp brunst (t ex progesteron).

KARENSTIDER FÖR LÄKEMEDEL OCH SUBSTANSER FÖR HÄST

Listan första del innehåller läkemedel som finns på fass.se under Djurläkemedel (inregistrerade för häst i Sverige). Angiven karenstid bygger på att i Fass Vet./fass.se rekommenderad dosering (dos, dosintervall och behandlingstid) och tillförselväg tillämpas. I de fall när avsteg sker från normaldosering ska en eventuell förlängning av karenstiden övervägas. I andra delen finns läkemedelssubstanser som har en gemensam skandinavisk karenstid för häst.



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet
Karenstids- och förbudslista
2022-01-31 (updaterad)

Karenstider för läkemedel inregistrerade för häst i Sverige

LÄKEMEDELSNAMN	AKTIV(A) SUBSTANS(ER)	KARENSTID
Alvegesic vet	Butorfanol	6 dygn
Aniketam vet	Ketamin	96 timmar
Aqualec	Natriumklorid	96 timmar
Arti-Cell Forte	Mesenkymala stamceller	28 dygn
Aservo EquiHaler	Ciklosenid	14 dygn
Attane vet	Isofluran	96 timmar
Axilur vet	Fenbendazol	96 timmar
Banminth vet	Pyrantel	96 timmar
Beviplex vet	6 st B-vitaminer	96 timmar
Bimectin vet	Ivermectin	96 timmar
Bimotrim vet	Sulfadoxin, trimetoprim	8 dygn
<i>Buprenodale Vet</i>	<i>Buprenorfin</i>	<i>6 dygn avregistrerat</i>
Butomidor vet	Butorfanol	6 dygn
Calcibel	Borsyra, glukonsyra, magnesiumkloridhexahydrat	96 timmar
Cepesedan vet	Detomidin	96 timmar
Comforion vet	Ketoprofen	14 dygn
Compagel vet	Heparin, hydroxietylsalicylat, levomentol	96 timmar
Cronyxin vet	Flunixin	14 dygn
Cydectin comp vet	Moxidectin, prazikvantel	96 timmar
Cydectin vet	Moxidectin	96 timmar
Detonervin	Detomidin	96 timmar
Dexadreson vet	Dexametasonnatriumfosfat	14 dygn
Dexaject	Dexametasonnatriumfosfat	14 dygn
<i>Dihydrostreptomycin vet</i>	<i>Dihydrostreptomycin</i>	<i>8 dygn (avregistrerat)</i>
Dilaterol vet	Klenbuterol	28 dygn
Dinalgen vet	Ketoprofen	14 dygn
Dinolytic vet	Dinoprost	96 timmar
Dolorex vet	Butorfanol	6 dygn
Domodin vet	Detomidin	96 timmar
Domosedan vet	Detomidin	96 timmar
Equibactin vet	Trimetoprim, sulfadiazin	8 dygn



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet
Karenstids- och förbudslista
2022-01-31 (uppdaterad)

Equilis Prequenza	Vaccin mot hästinfluensa	7 dygn
Equilis Prequenza Te	Vaccin mot hästinfluensa & tetanus	7 dygn
Equilis Te	Vaccin mot tetanus	7 dygn
Equimax vet	Prazikvantel, ivermectin	96 timmar
Equioxx	Firocoxib	30 dygn
Equip F vet	Vaccin mot hästinfluensa	7 dygn
Equip FT vet	Vaccin mot hästinfluensa & tetanus	7 dygn
Equip T vet	Vaccin mot tetanus	7 dygn
Equipred Vet	<i>Prednisolon</i>	<i>14 dygn</i>
Equipulmin vet	Klenbuterol	28 dygn
Equisedan vet	Detomidin	96 timmar
Equishield EHV	<i>Vaccin mot hästherpesvirus typ 1 (EHV-1)</i>	<i>7 dygn</i>
Equisolon	Prednisolon	14 dygn
Eraquell vet	Ivermectin	96 timmar
Estrumat vet	Kloprostenol	96 timmar
Ethacilin Comp vet	Bensylpenicillinprokain, dihydrostreptomycin	14 dygn
Ethacilin vet	Bensylpenicillinprokain	14 dygn
Fenylbutazon vet	Fenylbutazon	14 dygn
Finadyne vet	Flunixin	14 dygn
Flunipaste Vet.	Flunixin	14 dygn
Fuxien vet	<i>Isofluran</i>	<i>96 timmar</i>
Fyrantel vet	Pyrantel	96 timmar
Ganutil	Menbuton	96 timmar
GastroGard	Omeprazol	96 timmar
Geepenil vet	Bensylpenicillin	8 dygn
Gentaject vet	Gentamicin	8 dygn
Hemosilate vet	<i>Etamysylat</i>	<i>Karenstid ännu ej fastställd</i>
Hippotrim vet	Trimetoprim, sulfadiazin	8 dygn
Hipracin vet	Oxytocin	96 timmar
HorStem	<i>Mesenkymala stamceller</i>	<i>28 dygn</i>
Hy-50 vet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Hylartil vet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Hyonate vet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Inflacam	Meloxicam	14 dygn



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet
Karensstids- och förbudslista
2022-01-31 (uppdaterad)

Infusolec	Kalciumklorid, kaliumklorid, mjölksyra, natriumklorid	96 timmar
IsoFlo vet	Isofluran	96 timmar
Ivomec Comp	Ivermectin, prazikvantel	96 timmar
Ivomec vet	Ivermectin	96 timmar
Ketabel vet.	<i>Ketamin</i>	<i>96 timmar</i>
Ketador vet.	Ketamin	96 timmar
Ketaminol vet	Ketamin	96 timmar
Lidobel vet.	<i>Lidokain</i>	<i>96 timmar</i>
Lidor vet.	Lidokain	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Loxicom	Meloxicam	14 dygn
Melovem	Meloxicam	14 dygn
Meloxidolor	Meloxicam	14 dygn
Meloxidyl	Meloxicam	14 dygn
Mepiblock Vet.	Mepivakain	6 dygn OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Mepidor vet.	Mepivakain	6 dygn OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Metacam för häst resp för nötkreatur, svin och häst	Meloxicam	14 dygn
Nematel vet.	Pyrantel	96 timmar
Nerfasin vet.	Xylazin	6 dygn
Nimatek Vet.	Ketamin	96 timmar
Nobivac Rabies vet	Vaccin mot rabies	7 dygn
Noromectin Comp vet.	Ivermectin, prazikvantel	96 timmar
Noromectin vet	Ivermectin	96 timmar
Novaquin	Meloxicam	14 dygn
Osphos	Klodronat	60 dygn, förbjudet till häst <4 år m fl restriktioner
Partoxin vet	Oxytocin	96 timmar
Penovet vet	Bensylpenicillinprokain	14 dygn
Peptinor vet	Omeprazol	96 timmar
Pergoquin	<i>Pergolidmesilat</i>	<i>Får ej användas till tävlingshäst</i>
Pergoscend	<i>Pergolidmesilat</i>	<i>Får ej användas till tävlingshäst</i>



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet
Karenstids- och förbudslista
2022-01-31 (updaterad)

Plegicil vet	Acepromazin	7 dygn
Prascend	Pergolidmesilat	Får ej användas till tävlingshäst
Procamidor Comp Vet	Prokainhydroklorid (prokain), adrenalin	96 timmar
Procamidor vet	Prokainhydroklorid (prokain)	96 timmar
Pronestesic vet	Prokainhydroklorid (prokain), adrenalin	96 timmar
Prosolvin vet	Luprostiol	96 timmar
ProteqFlu	Vaccin mot hästinfluensa	7 dygn
ProteqFlu-Te	Vaccin mot hästinfluensa & tetanus	7 dygn
Rabisin vet	Vaccin mot rabies	7 dygn
Receptal vet	Buserelin	96 timmar
Rheumocam för häst resp för nötkreatur, svin och häst	Meloxicam	14 dygn
Rifen vet	Ketoprofen	14 dygn
Romefen vet	Ketoprofen	14 dygn
Rompun vet	Xylazin	6 dygn
Sedivet vet	Romifidin	5 dygn
Selevitan vet (granulat)	Vitamin E, selen	0 timmar
Solvidine vet	Acetylcystein	7 dygn
Spasmipur vet.	Hyoscinbutylbromid (butylskopolamin)	96 timmar
Spasmium vet.	Hyoscinbutylbromid (butylskopolamin), metamizol	7 dygn
Streptocillin vet	Dihydrostreptomycin, bensylpenicillinprokain	14 dygn
Synvet	Natriumhyaluronat	14 dygn
Torbugesic Vet	Butorfanol	6 dygn
Torphasol vet.	Butorfanol	6 dygn
Trimediazin vet	<i>Sulfadiazin, trimetoprim</i>	<i>8 dygn (avregistrerat)</i>
Ultrasan vet	Vitamin A, D2 och E	96 timmar
Wellicox	Flunixin	14 dygn
Ventipulmin vet	Klenbuterol	28 dygn
Versiguard Rabies vet.	Vaccin mot rabies	7 dygn
Vetalgin vet	Metamizol	7 dygn



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet
Karens- och förbudslista
2022-01-31 (updaterad)

Vetflurane	Isofluran	96 timmar
Vorenvet vet	<i>Dexametasonisonikotinat</i>	28 dygn (<i>avregistrerat</i>)
Vulketan vet	Ketanserin	0 dygn
Xylavet	Xylazin	6 dygn
Xylocain	Lidokain	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Xylocain adrenalin	Lidokain, adrenalin	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Xylocain utan konserveringsmedel	Lidokain	96 timmar OBS! Vid ledinjektion 14 dygn
Xylocain viskös	Lidokain	96 timmar
Xysol vet.	Xylazin	6 dygn

Läkemedelssubstanser som har en gemensam skandinavisk karenstid för häst

AKTIV(A) SUBSTANS(ER)	KARENSTID
Adrenalin	96 timmar
Altrenogest	14 dygn (rekommenderas ej till tävlingshäst)
Cetirizin	8 dygn
Enrofloxacin	8 dygn
Febantel	96 timmar
Kromoglicinsyra (natriumkromoglikat)	14 dygn
Misoprostol	96 timmar
Oxitetrazyklin	8 dygn
PSGAG (polysulfaterad glykosaminoglykan)	14 dygn
Sukralfat	96 timmar
Suxibuzon	14 dygn
Tiludronsyra (tiludronat)	60 dygn, förbjudet till häst <4 år m fl restriktioner
Vedaprofen	14 dygn

KARENSTIDER FÖR MEDICINERING GENOM INHALATION

Användning av inhalator är förbjudet på tävlingsdagen.

Läkemedel administrerade med hjälp av inhalator (salbutamol, salmeterol, beklometason, budesonid, ciclesonid)	14 dygn
---	---------



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Svenska Ridsportförbundet
Karenstids- och förbudslista
2022-01-31 (uppdaterad)

Mastcellsstabilisatorer (<i>natrium-kromoglikat</i>)	14 dygn
Fysiologisk koksaltlösning	Förbjudet på tävlingsdagen
Andra läkemedel som administreras via inhalation	Karenstid beroende av läkemedlet

KARENSTIDER FÖR UTVÄRTES PRODUKTER, FODER OCH FODERTILLSKOTT

Produkter med substanser som bara har skyddande, desinfekterande, mjukgörande, absorberande, sammandragande, uttorkande eller keratolytisk effekt och som används för utvärtes behandling på huden, har 0 timmar karenstid. Salvor och liniment som innehåller antibiotika eller antimykotika (svampdödande medel) har en karenstid på minst 96 timmar. Produkter som innehåller prokainpenicillin, NSAID eller glukokortikoider har en karenstid på 14 dygn.

Inget annat än normalt foder och vatten bör ges på tävlingsdagen.

a) 48 timmar karenstid

Växtbaserade läkemedel, t ex:

- *Aesculus hippocastanum* (hästkastanj)
- *Agnus castus* (munkpepper)
- *Echinacea purpurea* (röd solhatt)
- *Hypericum perforatum* L. (johannesört)
- *Symphytum officinale* L. (vallört)
- *Valeriana officinalis* (vänderot)

b) 96 timmar karenstid

Läkemedelsklassade substanser/extrakt/växtdelar, t ex:

- Bensokain
- Harpagosid (djävulsklo, *Harpagophytum procumbens*)
- Heparin
- Koffein (inklusive produkter som innehåller guarana)
- Levomentol, mentol
- Salicylsyra, dietylamin- hydroxietyl- och metylsalicylat
- Alpha casozepine
- Confidence EQ

GRÄNSVÄRDEN FÖR VISSA KROPPSEGNA & NATURLIGT FÖREKOMMANDE SUBSTANSER

Arsenik	0,3 mikrogram total arsenik per milliliter i urin
Boldenon	0,015 mikrogram fri och konjugerad boldenon per milliliter i urin från hingst
Dimetylsulfoxid (DMSO)	15 mikrogram dimetylsulfoxid per milliliter i urin 1 mikrogram dimetylsulfoxid per milliliter i plasma
Hydrokortison	1,0 mikrogram hydrokortison per milliliter i urin



Kobolt	0,1 mikrogram (=100 ng) total kobolt per milliliter i urin 0,025 mikrogram (=25 ng) total kobolt (fritt och proteinbundet) per milliliter i plasma
Koldioxid (total CO₂)	36 millimol tillgänglig koldioxid (TCO ₂) per liter i plasma
Metoxytyramin	4 mikrogram fri och konjugerad 3-metoxytyramin per milliliter i urin
Prednisolon	0,01 mikrogram fritt prednisolon per milliliter i urin
Salicylsyra	750 mikrogram salicylsyra per milliliter i urin 6,5 mikrogram salicylsyra per milliliter i plasma
Testosteron	0,02 mikrogram fritt och konjugerat testosteron per milliliter i urin hos valack. Gäller när fritt och konjugerat testosteron överstiger fem gånger mängden av fritt och konjugerat epitestosteron vid screening. 100 pikogram fritt testosteron per milliliter i plasma hos valack och sto (ej föl) 0,055 mikrogram fritt och konjugerat testosteron per milliliter i urin hos sto (ej föl)
Östrandiol	0,045 mikrogram fritt och glukoronkonjugerat 5-alfa-estrane-3 β , 17-alfa-diol per milliliter i urin när, vid undersökningstidpunkten, fritt och glukoronkonjugerat 5-alfa-estrane- 3 β , 17-alfa-diol överstiger fritt och konjugerat 5,10-estrene-3 β , 17-alfa-diol i urin. Gäller hingst.

Respektive gränsvärde gäller var för sig, inklusive de för samma substans i urin respektive plasma. Om koncentrationen i ett prov överskrider ett gränsvärde betraktas det som ett fynd av en förbjuden substans.

Ingen bestämning av eller hänsyn till den specifika graviteten på en hästs urinprov är nödvändig när dess koncentration av ett ämne jämförs med ett gränsvärde för urin.

LISTA ÖVER SUBSTANSER FÖR VILKA RAPPORTERINGSNIVÅER TILLÄMPAS

I ett europeiskt samarbete har det beslutats att rapporteringsnivåer skall tillämpas för vissa substanser. Där har vetenskapliga försök visat under vilken nivå förekomsten av en sådan substans kan betraktas som irrelevant med hänsyn till påverkan på hästen. Substanser som har rapporteringsnivå för både blod (plasma) och urin är märkta med en asterisk *.

De numeriska värdena för rapporteringsnivåerna är inte offentliga. Detta beslut är taget i EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committee) och NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee).

SUBSTANS

- Acepromazin*
- Altrenogest*
- Atropin
- Betametason
- Bromhexin/ambroxol
- Bufotenin
- Butorfanol*
- Butylskopolamin (N-butylskopolamin)*
- Cannabidiolsyra (CBDA)*
- Cetirizin*



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

- Dantrolen (5-hydroxydantrolen)*
- Dembrexin*
- Detomidin (3'-hydroxydetomidin)*
- Dexametason
- Diklofenak*
- Dimetyltryptamin (DMT)
- Dipyrone/metamizol (som 4-MAA)*
- Eltenak
- Etamifyllin
- Fenylbutazon*
- Firocoxib*
- Flunixin*
- Furosemid*
- Guaifenisin
- Hordenin
- Hydroklortiazid*
- Ibuprofen
- Ipratropium
- Kamfer
- Karprofen*
- Ketoprofen*
- Klenbuterol*
- Koffein*
- Lidokain (3-hydroxylidokain)*
- Meklofenamsyra*
- Meloxicam*
- Mentol
- Mepivakain
- Metamizol/dipyrone (som 4-MAA)*
- Morfin (morfin glukuronid)
- Naproxen
- Nimesulid
- Omeprazol*
- Oxazepam
- Oxytetracyklin*
- Prokain*
- Romifidin*
- Salbutamol
- Skopolamin
- Teobromin
- Teofyllin
- Tiludronsyra
- Triamcinolonacetamid
- Trimetoprim*
- Vedaprofen*
- Xylazin (kontroll gm metabolit/-er)



SVENSKA RIDSPORT
FÖRBUNDET

Vid påvisande av fler än en substans tillämpas ej rapporteringsnivåer. Detta kallas cocktail-regeln. Syftet är att försäkra sig om att flera liknande substanser inte används tillsammans i lägre doser för att understiga rapporteringsnivåerna. Rapporteringsnivåerna används inte heller vid provtagning i träning.

Undantag från cocktail-regeln är kombinationer av följande substanser:

- Detomidin, romifidin eller xylazin i kombination med butorfanol
- Atropin och skopolamin
- Butylskopolamin och metamizol