

## **Förslag till plan för tävling**

Tävlingsledning \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Externa funktionärer Överdomare:  
Domare 1:  
Domare 2:  
Domare 3:  
Banbyggare:  
Veterinär:

*Detta förslag till plan är skapad för er arrangörer så ni kan undersöka och säkerställa möjligheten att genomföra tävlingar i enlighet med gällande tillfällig lagstiftning, Folkhälsoinstitutets och Svenska Ridsportförbundets rekommendationer gällande covid-19.*

---

Hur kan vi arbeta för att minimera exponeringen?

### **Ändring av proposition:**

Behöver vi ändra och/eller flytta klasser?  
Behöver vi ändra betalningsdag?  
Hur ser maximala antalet starter ut per tävlingsdag?

### **Ändring av vaccinationskontroll:**

Kan vi förändra proceduren för inlämning av Pass för vaccinationskontroll?  
T.ex. att bild av relevanta sidor av passet skickas till sekretariatet på mail:

\_\_\_\_\_

### **Tävlingens genomförande**

Kan vi göra förändringar vid bangång och ge ökad tid för att undvika för stora grupper av människor?

Kan prisutdelningarna hållas på alternativt sätt?

Kan veterinären kanske besluta att veterinärbesiktning genomförs flygande och att pass kontrolleras på alternativt sätt?

### **Publik**

Publik kommer att anmodas att inte komma  
Medföljare till ryttare kommer att anmodas att sprida ut sig på läktarna i ridhuset.  
Ryttare anmodas att endast ta med sig en medhjälpare

## Faciliteter

### Cafeterian

Såväl sortimentet som hur mat serveras kan komma att behöva justeras.

Reducera antalet sittplatser i cafeteria?

Finns möjlighet till servering utomhus?

### Toaletter

Behövs toaletter kompletteras med toalettvagn utomhus?

Kan städfrekvensen för toalettutrymmen ökas?

Byt ut handdukar mot pappershanddukar

Kan handsprit placeras ut över hela anläggningen för funktionärer och besökare?

## Funktionärer

Antalet funktionärer förväntas uppgå till \_\_\_\_ per dag

Kan vi lägga funktionärsschema så de delar på uppdraget och efter sitt ideella pass ombuds lämna anläggningen

Uppdragen för funktionärerna skall utformas så att de inte exponeras för eventuell smitta från deltagare och medföljare och varje funktionär ska tilldelas ev. skydd (handsprit, handskar etc)

## Övrig ev. verksamhet

Bör vi be ev. uppstallade komma till stall och anläggning efter tävlingens början eller slut då antalet besökare är förväntat färre?

Bör vi stänga anläggningen för övriga medlemmar som inte har någon specifik anledning till att vara där?

T.ex. barn och ungdomar med skötaruppdrag till hästar eller bara är där för att det är så fantastiskt kul i stallet.

Kan anläggningens ordinarie personal schemaläggas så att det minimerar antalet personer på anläggningen under tävlingens genomförande?

T.ex. genom att majoriteten av stallsysslor (mockning osv) är genomförda innan tävlingens start eller efter sista start?

## Bilaga 1: Folkhälsomyndighetens Tabell 1 för riskbedömning – EXEMPELFÖRENING

Risikfaktor	Risikbedömning	Risikreducerande åtgärder
Stort antal deltagare	Större risk för smittspridning när många personer träffas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- antalet starter reduceras till XXX per dag</li> <li>- antal medhjälpare begränsas till X</li> </ul>
Internationellt deltagande	Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uppmärksamma deltagare och besökare att de bör stanna hemma om de vistats i riskområden de senaste 14 dagarna</li> <li>- inga deltagare som inte är stadigvarigt boende i Sverige förväntas</li> </ul>
Deltagare med samhällsviktiga arbeten	För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iaktas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deltagarnas civila yrken är inte kända.</li> <li>- sjukvårdarna är oftast personer som normalt jobbar inom vården. Gruppen behöver hjälpa till att jobba fram rutiner</li> </ul>
Risikgrupper	Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inte arrangemangets primära målgrupp</li> </ul>
Typ av aktivitet	Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stora delar av arrangemanget kan ses som ett utomhusarrangemang över en större yta, ca XX ha.</li> <li>- den primära aktiviteten (ridning) innebär per definition att besökarna är flera meter från varandra</li> <li>- den avsuttna delen av arrangemangen är den del som behöver specifika initiativ</li> </ul>
Längden på evenemanget	Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrangemanget kommer att pågå ca XX timmar per dag. Antalet individer som är på plats hela den tiden är dock begränsat till en handfull.</li> </ul>

## Bilaga 2: Folkhälsomyndighetens Riskbedömningsverktyg – EXEMPELFÖRENING

Risikfaktorer	Ja	Nej	Riskreducerande åtgärder som kan vidtas
Internationellt deltagande			<ul style="list-style-type: none"> <li>- utländska medborgare kan tänkas starta, men de är stadigvarande boende i Sverige</li> <li>- besökare som vistats i riskområden ombeds hålla sig borta under inkubationstiden</li> </ul>
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- deltagarnas civila yrken är inte kända.</li> <li>- sjukvårdarna är oftast personer som normalt jobbar inom vården. Gruppen behöver hjälpa till att jobba fram rutiner</li> </ul>
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- inte arrangemangets primära målgrupp</li> </ul>
Inomhusevenemang			<ul style="list-style-type: none"> <li>- hopptävling inomhus är inte vad som normalt skulle klassas som ett inomhusevenemang.</li> <li>- cafeterian är vad som normalt sett kan ses som inomhus-delen av arrangemanget används i begränsad omfattning och del av serveringen flyttas utomhus</li> </ul>
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- själva ritterna är ingen risk</li> <li>- bangång bör ske mer frekvent och med tillräcklig tid för att undvika klungor av människor</li> <li>- cafeterian är vad som normalt sett kan ses som inomhus-delen av arrangemanget används i begränsad omfattning och del av serveringen flyttas utomhus</li> </ul>
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- tillgång till handtvätt är god och handdesinfektion kommer att finnas på hela arrangemangs-området</li> </ul>
Antalet toaletter är inte tillräckliga			<ul style="list-style-type: none"> <li>- toaletter finns och kommer att utökas i antal under arrangemanget</li> <li>- städfrekvensen utökas under arrangemanget</li> </ul>
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang			<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrangemanget kommer att pågå ca xx timmar per dag. Antalet individer som är på plats hela den tiden är dock begränsat till en handfull.</li> </ul>

**Bilaga 1: Folkhälsomyndighetens Tabell 1 för riskbedömning – ER FÖRENING**

<b>Risikfaktor</b>	<b>Risikbedömning</b>	<b>Risikreducerande åtgärder</b>
Stort antal deltagare	Större risk för smittspridning när många personer träffas	
Internationellt deltagande	Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning	
Deltagare med samhällsviktiga arbeten	För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas	
Risikgrupper	Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom	
Typ av aktivitet	Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus	
Längden på evenemanget	Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning	

**Bilaga 2: Folkhälsomyndighetens Riskbedömningsverktyg– ER FÖRENING**

<b>Risikfaktorer</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Riskreducerande åtgärder som kan vidtas</b>
Internationellt deltagande			
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)			
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)			
Inomhusevenemang			
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivitet etc.)			
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)			
Antalet toaletter är inte tillräckliga			
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang			